- 1 In base al D.Lg.vo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro):
 - é vietata la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture
 - 2. E' sempre consentita la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi anche in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture
 - 3. E' consentita la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi solo dopo aver indossato guanti monouso, come DPI
- 2 Per DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) si intende
 - 1. Attrezzature destinate ad essere indossate da tutti i lavoratori all'interno di uno stesso laboratorio, ai fini di tutelare la loro sicurezza
 - 2. Sistemi che eliminano completamente ogni rischio per il lavoratore
 - 3. Tutti i sistemi che, intervenendo direttamente sulla fonte inquinante, riducono o eliminano il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro
- 3 Per Zoonosi occupazionali si intendono
 - 1. Tutte le malattie che si trasmettono da animale a uomo
 - 2. Tutte le malattie che si trasmettono da uomo ad animale
 - 3. Tutte le malattie che hanno come agente eziologico un virus
- 4 Per DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) si intende
 - 1. Attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, a sua discrezione, allo scopo di proteggerlo da rischi che potrebbero minacciare la sua sicurezza durante il lavoro
 - 2. Attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute o sicurezza durante il lavoro
 - 3. Attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per il contenimento degli animali, per proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute
- 5 In caso di intervento chirurgico, il cavallo deve essere a digiuno di cibo e acqua?
 - 1 S
 - 2. No, solo di cibo
 - 3. No, solo di acqua
- 6 Con che tempistiche deve essere alimentato il cavallo?
 - 1. Non ha importanza l'orario
 - 2. A intervalli regolari, per facilitare la digestione
 - 3. Basta che sia alimentato 1 volta al giorno
- 7 L'approvvigionamento quotidiano di materiale sanitario in un reparto di chirurgia
 - 1. é deciso dal Direttore Sanitario della struttura
 - 2. é solitamente compito del veterinario
 - 3. é solitamente compito del personale tecnico

- 8 I disinfettanti più utilizzati per la disinfezione del paziente in un reparto di chirurgia sono
 - 1. Alcool etilico
 - 2. Sali di ammonio quaternario
 - 3. Alcool etilico, iodofori, clorexidina
- 9 La sterilizzazione dello strumentario chirurgico avviene mediante
 - 1. Sterilizzazione a ossido di etilene
 - 2. A caldo umido ad alte temperature
 - 3. A caldo secco ad elevate temperature
- 10 La pulizia degli strumenti chirurgici prevede
 - 1. Detersione con acqua per eliminare sangue e detriti organici, se in quantità eccessiva lavaggio in soluzione enzimatica o lavastrumenti automatica D asciugatura
 - 2. Detersione con acqua per eliminare sangue e detriti organici, se in quantità eccessiva lavaggio in soluzione enzimatica o lavastrumenti automatica
 - 3. Detersione con acqua e detersivo per stoviglie per eliminare sangue e detriti organici, se in quantità eccessiva D asciugatura
- 11 L'aspiratore per i liquidi utilizzato in chirurgia può funzionare
 - 1. Elettricamente
 - 2. Attaccato a una pompa per il vuoto
 - 3. In entrambe le modalità, dipende da modello
- 12 Il divaricatore di Balfour è
 - 1. Uno strumento chirurgico utilizzato per le chirurgie toraciche
 - 2. Uno strumento chirurgico utilizzato per le chirurgie addominali
 - 3. Uno strumento chirurgico utilizzato per le chirurgie orali
- 13 Per lavorare in sicurezza, i tessuti da inviare al laboratorio di istologia devono
 - 1. Essere manipolati solo dal medico veterinario che ha eseguito la chirurgia
 - 2. Essere manipolati con guanti monouso e messi in appositi barattoli contenenti formalina, lavorando sotto cappa
 - 3. Essere manipolati con guanti monouso e messi in appositi barattoli contenenti soluzione fisiologica sterile
- 14 Le forbici tipo Metzembaum sono
 - 1. Forbici tozze, di varia lunghezza, per i tessuti molto resistenti
 - 2. Forbici da chirurgia plastica
 - 3. Forbici sottili, di varia lunghezza, per chirurgie fini
- 15 Quali dei seguenti elementi deve sempre essere presente in sala operatoria
 - 1. Apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, contenitore per smaltimento dei rifiuti non pericolosi, secondo carrello servitore
 - 2. Apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, contenitore per smaltimento dei rifiuti pericolosi
 - 3. Cronometro/timer per la misurazione della durata della chirurgia

- 16 Per diminuire il rischio di morsi, graffi, calci o ferite penetranti da parte degli animali necessario
 - 1. Contenerli con forza, utilizzando anche i DPC
 - 2. Immobilizzarli
 - 3. Conoscere le basi della comunicazione dell'animale che si desidera approcciare (segnali calmanti, segnali di aggressività^, etc) ed aiutarsi eventualmente con i DPC
- 17 Che cos'è il pallone Ambu?
 - 1. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria
 - 2. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività cardiaca
 - 3. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria e cardiaca
- 18 Le lampade scialitiche sono
 - 1. Le lampade utilizzate per la disinfezione dei locali
 - 2. Le lampade utilizzate per illuminare il campo operatorio
 - 3. Le lampade utilizzate per riscaldare gli animali
- 19 Chi lavora in sala operatoria
 - 1. Può indossare mascherina chirurgica, cuffia e calzari dedicati
 - 2. Deve sempre indossare mascherina chirurgica, cuffia, camice sterile e calzari dedicati
 - 3. Deve sempre indossare mascherina chirurgica, cuffia e calzari dedicati
- 20 La sala operatoria deve essere pulita a fondo
 - 1. A fine giornata
 - 2. Una volta la settimana
 - 3. Una volta al mese
- 21 I tubi orotracheali
 - Sono sempre materiale monouso
 - 2. Sono utilizzati per l'alimentazione forzata
 - 3. Sono utilizzati per l'anestesia gassosa degli animali
- 22 La sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno
 - 1. é un sistema di sanificazione degli strumenti chirurgici
 - 2. é un sistema di sterilizzazione a freddo del materiale chirurgico non termoresistente
 - 3. é un sistema di sanificazione del materiale chirurgico non termoresistente
- 23 Le pinze ossivore servono
 - 1. Per tagliare segmenti ossei
 - 2. Per eliminare piccole asperità ossee o ampliare fori nell'osso
 - 3. Per eseguire interventi si amputazione di arti
- 24 I cani e i gatti ricoverati presso una degenza veterinaria devono
 - 1. Essere condotti quotidianamente in luogo idoneo per espletare le grandi funzioni organiche (anche se non deambulanti)
 - 2. Essere collocati in gabbie facilmente lavabili e posizionati in modo che le deiezioni non rimangano a contatto con l'animale
 - 3. Essere controllati solo dal personale veterinario

- 25 Nei locali di terapia intensiva è necessario che sia sempre a disposizione
 - 1. Un microscopio
 - 2. Scorte di cibo per animali degenti
 - 3. Siringhe monouso di formato diverso
- 26 La somministrazione dei farmaci agli animali ricoverati in un reparto di degenza di un Ospedale veterinario didattico
 - 1. é compito esclusivo del personale veterinario
 - 2. può essere effettuata da personale diverso dal veterinario, purchè si abbiano le corrette indicazioni
 - 3. é compito esclusivo degli studenti presenti nel reparto
- 27 Negli ambienti in cui sono ricoverati animali da affezione
 - 1. é bene non produrre rumori improvvisi e/o intensi
 - 2. l'assistenza è garantita solo dal personale tecnico
 - 3. l'assistenza deve essere eseguita solo dal personale veterinario
- 28 La pompa infusionale è
 - 1. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo
 - 2. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose
 - 3. Un dispositivo manuale che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose
- 29 La lettiera dei gatti ricoverati
 - 1. Va cambiata settimanalmente
 - 2. Va posizionata lontano dalle ciotole del cibo
 - 3. Non va messa
- 30 Per essere sterilizzati in autoclave gli strumenti chirurgici vanno confezionati
 - 1. in contenitori permeabili ai gas
 - 2. in contenitori permeabili al vapore
 - 3. in contenitori impermeabili

- 1 In base al D.Lg.vo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro):
 - 1. é vietata la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture
 - 2. E' sempre consentita la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi anche in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture
 - 3. E' consentita la pratica del reincappucciamento manuale degli aghi solo dopo aver indossato guanti monouso, come DPI
- 2 Per DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) si intende
 - Attrezzature destinate ad essere indossate da tutti i lavoratori all'interno di uno stesso laboratorio, ai fini di tutelare la loro sicurezza
 - 2. Sistemi che eliminano completamente ogni rischio per il lavoratore
 - 3. Tutti i sistemi che, intervenendo direttamente sulla fonte inquinante, riducono o eliminano il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro
- 3 Per Zoonosi occupazionali si intendono
 - 1. Tutte le malattie che si trasmettono da animale a uomo
 - 2. Tutte le malattie che si trasmettono da uomo ad animale
 - 3. Tutte le malattie che hanno come agente eziologico un virus
- 4 Per DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) si intende
 - 1. Attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, a sua discrezione, allo scopo di proteggerlo da rischi che potrebbero minacciare la sua sicurezza durante il lavoro
 - 2. Attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute o sicurezza durante il lavoro
 - 3. Attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per il contenimento degli animali, per proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute
- 5 In caso di intervento chirurgico, il cavallo deve essere a digiuno di cibo e acqua?
 - Si
 - 2. No. solo di cibo
 - 3. No, solo di acqua
- 6 Con che tempistiche deve essere alimentato il cavallo?
 - 1. Non ha importanza l'orario
 - 2. A intervalli regolari, per facilitare la digestione
 - 3. Basta che sia alimentato 1 volta al giorno
- 7 L'approvvigionamento quotidiano di materiale sanitario in un reparto di chirurgia
 - 1. é deciso dal Direttore Sanitario della struttura
 - 2. é solitamente compito del veterinario
 - 3. é solitamente compito del personale tecnico

- 1. Alcool etilico
- 2. Sali di ammonio quaternario
- 3. Alcool etilico, iodofori, clorexidina
- 9 La sterilizzazione dello strumentario chirurgico avviene mediante
 - 1. Sterilizzazione a ossido di etilene
 - 2. A caldo umido ad alte temperature
 - 3. A caldo secco ad elevate temperature
- 10 La pulizia degli strumenti chirurgici prevede
 - 1. Detersione con acqua per eliminare sangue e detriti organici, se in quantità eccessiva lavaggio in soluzione enzimatica o lavastrumenti automatica D asciugatura
 - 2. Detersione con acqua per eliminare sangue e detriti organici, se in quantità eccessiva lavaggio in soluzione enzimatica o lavastrumenti automatica
 - 3. Detersione con acqua e detersivo per stoviglie per eliminare sangue e detriti organici, se in quantità eccessiva D asciugatura
- 11 L'aspiratore per i liquidi utilizzato in chirurgia può funzionare
 - 1. Elettricamente
 - 2. Attaccato a una pompa per il vuoto
 - 3. In entrambe le modalità, dipende da modello
- 12 Il divaricatore di Balfour è
 - 1. Uno strumento chirurgico utilizzato per le chirurgie toraciche
 - 2. Uno strumento chirurgico utilizzato per le chirurgie addominali
 - 3. Uno strumento chirurgico utilizzato per le chirurgie orali
- 13 Per lavorare in sicurezza, i tessuti da inviare al laboratorio di istologia devono
 - 1. Essere manipolati solo dal medico veterinario che ha eseguito la chirurgia
 - 2. Essere manipolati con guanti monouso e messi in appositi barattoli contenenti formalina, lavorando sotto cappa
 - 3. Essere manipolati con guanti monouso e messi in appositi barattoli contenenti soluzione fisiologica sterile
- 14 Le forbici tipo Metzembaum sono
 - 1. Forbici tozze, di varia lunghezza, per i tessuti molto resistenti
 - 2. Forbici da chirurgia plastica
 - 3. Forbici sottili, di varia lunghezza, per chirurgie fini
- 15 Quali dei seguenti elementi deve sempre essere presente in sala operatoria
 - Apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, contenitore per smaltimento dei rifiuti non pericolosi, secondo carrello servitore
 - 2. Apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, contenitore per smaltimento dei rifiuti pericolosi
 - 3. Cronometro/timer per la misurazione della durata della chirurgia

- 16 Per diminuire il rischio di morsi, graffi, calci o ferite penetranti da parte degli animali necessario
 - 1. Contenerli con forza, utilizzando anche i DPC
 - 2. Immobilizzarli
 - 3. Conoscere le basi della comunicazione dell'animale che si desidera approcciare (segnali calmanti, segnali di aggressività, etc) ed aiutarsi eventualmente con i DPC

17 - Che cos'è il pallone Ambu?

- 1. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria
- 2. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività cardiaca
- 3. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria e cardiaca

18 - Le lampade scialitiche sono

- 1. Le lampade utilizzate per la disinfezione dei locali
- 2. Le lampade utilizzate per illuminare il campo operatorio
- 3. Le lampade utilizzate per riscaldare gli animali

19 - Chi lavora in sala operatoria

- 1. Può indossare mascherina chirurgica, cuffia e calzari dedicati
- 2. Deve sempre indossare mascherina chirurgica, cuffia, camice sterile e calzari dedicati
- 3. Deve sempre indossare mascherina chirurgica, cuffia e calzari dedicati

20 - La sala operatoria deve essere pulita a fondo

- 1. A fine giornata
- 2. Una volta la settimana
- 3. Una volta al mese

21 - I tubi orotracheali

- 1. Sono sempre materiale monouso
- 2. Sono utilizzati per l'alimentazione forzata
- 3. Sono utilizzati per l'anestesia gassosa degli animali

22 - La sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno

- 1. é un sistema di sanificazione degli strumenti chirurgici
- 2. é un sistema di sterilizzazione a freddo del materiale chirurgico non termoresistente
- 3. é un sistema di sanificazione del materiale chirurgico non termoresistente

23 - Le pinze ossivore servono

- 1. Per tagliare segmenti ossei
- 2. Per eliminare piccole asperità ossee o ampliare fori nell'osso
- 3. Per eseguire interventi si amputazione di arti

24 - I cani e i gatti ricoverati presso una degenza veterinaria devono

- 1. Essere condotti quotidianamente in luogo idoneo per espletare le grandi funzioni organiche (anche se non deambulanti)
- 2. Essere collocati in gabbie facilmente lavabili e posizionati in modo che le deiezioni non rimangano a contatto con l'animale
- Essere controllati solo dal personale veterinario

- 25 Nei locali di terapia intensiva è necessario che sia sempre a disposizione
 - 1. Un microscopio
 - 2. Scorte di cibo per animali degenti
 - 3. Siringhe monouso di formato diverso
- 26 La somministrazione dei farmaci agli animali ricoverati in un reparto di degenza di un Ospedale veterinario didattico
 - 1. é compito esclusivo del personale veterinario
 - 2. può essere effettuata da personale diverso dal veterinario, purchè si abbiano le corrette indicazioni
 - 3. é compito esclusivo degli studenti presenti nel reparto
- 27 Negli ambienti in cui sono ricoverati animali da affezione
 - 1. é bene non produrre rumori improvvisi e/o intensi
 - 2. l'assistenza è garantita solo dal personale tecnico
 - 3. l'assistenza deve essere eseguita solo dal personale veterinario
- 28 La pompa infusionale è
 - 1. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo
 - 2. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose
 - 3. Un dispositivo manuale che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose
- 29 La lettiera dei gatti ricoverati
 - 1. Va cambiata settimanalmente
 - 2. Va posizionata lontano dalle ciotole del cibo
 - 3. Non va messa
- 30 Per essere sterilizzati in autoclave gli strumenti chirurgici vanno confezionati
 - 1. in contenitori permeabili ai gas
 - 2. in contenitori permeabili al vapore
 - 3. in contenitori impermeabili

- 1 In un reparto di terapia intensiva è necessario che sia sempre a disposizione
 - 1. Il necessario per la sutura delle ferite
 - 2. Un kit per la ventilazione forzata, per l'intubazione orotracheale e per la disinfezione delle ferite
 - 3. Il minimo necessario, per non avere troppo materiale difficile da pulire
- 2 Per la manipolazione degli animali da affezione ricoverati nel reparto di degenza
 - 1. È importante che sia presente un veterinario
 - 2. Accertarsi che il soggetto non sia mordace
 - 3. Accertarsi che il soggetto non sia mordace e/o sia fornito di adeguato mezzo di contenimento (es. museruola, collare Elisabetta)
- 3 La somministrazione di alimento agli animali ricoverati in un reparto di terapia intensiva
 - 1. Deve avvenire esclusivamente con cibo umido
 - 2. Deve avvenire esclusivamente con cibo secco o con dieta preparata dal proprietario
 - 3. Deve essere valutata dal veterinario referente
- 4 Che cos'è il pallone Ambu?
 - 1. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria
 - 2. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività cardiaca
 - 3. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria e cardiaca
- 5 Il prelievo di sangue nel cane e nel gatto è di norma eseguito
 - 1. dalla vena giugulare esterna
 - 2. dall'arteria carotide
 - 3. dalla vena auricolare
- 6 I disinfettanti più utilizzati per la disinfezione chirurgica del paziente sono
 - 1. Alcool etilico No, solo di cibo
 - 2. Sali di ammonio quaternario
 - 3. Alcool etilico, iodofori, clorexidina
- 7 Come si conduce un cavallo?
 - 1. Stando alla sua sinistra con il braccio destro esteso, la longhina in mano, mantenendo la distanza di sicurezza
 - 2. Stando alla sua destra con il braccio sinistro esteso, la longhina in mano, mantenendo la distanza di sicurezza
 - 3. Non ha importanza il lato, purché si mantenga la distanza di sicurezza
- 8 Cosa deve sempre essere a disposizione del cavallo?
 - 1. Il fieno
 - 2. Il mangime
 - 3. L'acqua

- 9 La sterilizzazione degli strumenti chirurgici metallici si effettua
 - 1. 121°C
 - 2. 134°C
 - 3. 143°C
- 10 Qual è il modo migliore per approcciarsi a un cavallo?
 - 1. Avvicinandosi da sinistra e usando la voce per avvertimento
 - 2. Avvicinandosi da destra e usando la voce per avvertimento
 - 3. Avvicinandosi frontalmente e usando la voce per avvertimento
- 11 Il cavallo calcia
 - 1. Di lato
 - 2. All'indietro
 - 3. In avanti
- 12 Per DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) si intende
 - 1. attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, a sua discrezione, allo scopo di proteggerlo da rischi che potrebbero minacciare la sua sicurezza durante il lavoro
 - 2. attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute o sicurezza durante il lavoro
 - 3. attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per il contenimento degli animali, per proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute
- 13 Pratiche ambulatoriali, chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, andrologiche e tutte le pratiche diagnostiche in generale, possono comportare un rischio chimico e/o cancerogeno. Le possibili vie di contaminazione sono da ricondursi principalmente
 - 1. Via inalatoria (polveri, areosol, vapori); contatto con la cute/mucose
 - 2. Via digerente (ingestione bevande/cibi contaminati); via inalatoria (polveri, areosol, vapori)
 - 3. Via inalatoria (polveri, areosol, vapori); contatto con la cute/mucose (congiuntiva oculare, mucosa orofaringea); via digerente (ingestione bevande/cibi contaminati)
- 14 Scegliere la definizione corretta relativa all'igiene delle mani
 - Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani all'inizio dell'attività lavorativa ed alla fine della giornata
 - Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani all'inizio dell'attività lavorativa, tra un paziente ed il successivo ed in tutte le occasioni a rischio, dopo la manipolazione di animali e/o materiali biologici ed alla fine del ciclo di lavoro
 - 3. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani tra un paziente ed il successivo ed in tutte le occasioni a rischio
- 15 Qual è in Italia il riferimento normativo per la salute e la sicurezza sul lavoro
 - 1. II D.Lgs 626/1994, successivamente integrato dal D.Lgs 81/2009
 - 2. Il D. Lgs 81/2008, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2009
 - 3. II D. Lgs 21/2010, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2011

- 16 La sterilizzazione dello strumentario chirurgico avviene mediante
 - 1. ossido di etilene
 - 2. caldo umido ad alte temperature
 - 3. caldo secco ad elevate temperature
- 17 L'aspiratore per i liquidi utilizzato in chirurgia può funzionare
 - 1. elettricamente
 - 2. attaccato a una pompa per il vuoto
 - 3. in entrambe le modalità, dipende da modello
- 18 Le forbici tipo Metzembaum sono
 - 1. Forbici tozze, di varia lunghezza, per i tessuti molto resistenti
 - 2. Forbici da chirurgia plastica
 - 3. Forbici sottili, di varia lunghezza, per chirurgie fini
- 19 Quali dei seguenti elementi deve sempre essere presente in sala operatoria
 - 1. apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, bidone per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, secondo carrello servitore
 - 2. apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, bidone per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
 - 3. scorte di materiale di consumo
- 20 La sala operatoria deve essere pulita a fondo
 - 1. a fine giornata
 - 2. una volta la settimana
 - 3. una volta al mese
- 21 Il materiale per endoscopia può essere sterilizzato nella propria struttura
 - 1. con metodi di sterilizzazione a freddo
 - 2. in autoclave a 134°C
 - 3. a ossido di etilene
- 22 Il filo da sutura utilizzato in chirurgia
 - 1. può essere assorbibile o non assorbibile
 - 2. è sempre in materiale assorbibile
 - 3. è sempre autoclavabile
- 23 I gas medicali utilizzati in chirurgia comprendono
 - 1. ossigeno
 - 2. ossigeno e aria medicale
 - 3. ossigeno, aria medicale, elio

24 - I farmaci oppioidi utilizzati in anestesia

- 1. sono solitamente stoccati assieme agli altri farmaci anestesiologici
- 2. devono essere conservati in armadio con chiusura di sicurezza
- 3. non differiscono per lo stoccaggio dagli altri farmaci

25 - La pompa infusionale è

- 1. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo Essere collocati in gabbie facilmente lavabili e posizionati in modo che le deiezioni non rimangano a contatto con l'animale
- 2. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose
- 3. Un dispositivo manuale che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose

26 - L'elettrobisturi monopolare è composto da

- 1. corpo macchina e manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia
- 2. corpo macchina, placca di terra e manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia
- 3. manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia

27 - un catetere di Foley

- 1. è un tubo flessibile, di vari diametri, posizionato nello stomaco dell'animale
- 2. è un tubo rigido, di vari diametri, posizionate nell'uretra dell'animale
- 3. è un tubo flessibile, di vari diametri, posizionato nell'uretra dell'animale

28 - Le pinze ossivore servono

- 1. Per tagliare segmenti ossei
- 2. Per eliminare piccole asperità ossee o ampliare fori nell'osso
- 3. Per eseguire interventi di amputazione di arti

29 - Le lampade scialitiche sono

- 1. Le lampade utilizzate per la disinfezione dei locali
- 2. Le lampade utilizzate per illuminare il campo operatorio
- 3. Le lampade utilizzate per riscaldare gli animali

30 - il pulsossimetro

- 1. è uno strumento che serve per misurare l'ossigenazione del sangue
- 2. è uno strumento che serve per misurare la pressione del sangue
- 3. è uno strumento che serve per misurare la pressione del sangue e le alterazioni del ritmo cardiaco

- 1 Per DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) si intende
 - 1. attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, a sua discrezione, allo scopo di proteggerlo da rischi che potrebbero minacciare la sua sicurezza durante il lavoro
 - 2. attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute o sicurezza durante il lavoro
 - 3. attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per il contenimento degli animali, per proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute
- 2 Indicare cosa non Ë un DPI
 - 1. Guanti monouso in lattice/nitrile
 - 2. Agocannula
 - 3. Cuffia monouso
- 3 Pratiche ambulatoriali, chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, andrologiche e tutte le pratiche diagnostiche in generale, possono comportare un rischio chimico e/o cancerogeno. Le possibili vie di contaminazione sono da ricondursi principalmente
 - 1. Via inalatoria (polveri, areosol, vapori); contatto con la cute/mucose
 - 2. Via digerente (ingestione bevande/cibi contaminati); via inalatoria (polveri, areosol, vapori)
 - 3. Via inalatoria (polveri, areosol, vapori); contatto con la cute/mucose (congiuntiva oculare, mucosa orofaringea); via digerente (ingestione bevande/cibi contaminati)
- 4 Scegliere la definizione corretta relativa all'igiene delle mani
 - 1. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani all'inizio dell'attività lavorativa ed alla fine della giornata
 - 2. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani all'inizio dell'attività lavorativa, tra un paziente ed il successivo ed in tutte le occasioni a rischio, dopo la manipolazione di animali e/o materiali biologici ed alla fine del ciclo di lavoro
 - 3. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani tra un paziente ed il successivo ed in tutte le occasioni a rischio
- 5 Qual è in Italia il riferimento normativo per la salute e la sicurezza sul lavoro
 - 1. II D.Lgs 626/1994, successivamente integrato dal D.Lgs 81/2009
 - 2. II D. Lgs 81/2008, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2009
 - 3. II D. Lgs 21/2010, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2011
- 6 Qual è il modo migliore per approcciarsi a un cavallo?
 - 1. Avvicinandosi da sinistra e usando la voce per avvertimento
 - 2. Avvicinandosi da destra e usando la voce per avvertimento
 - 3. Avvicinandosi frontalmente e usando la voce per avvertimento
- 7 Il cavallo calcia
 - 1. Di lato
 - 2. All'indietro
 - 3. In avanti

- 8 Che cos'è il pallone Ambu?
 - 1. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria
 - 2. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività cardiaca
 - 3. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria e cardiaca
- 9 I disinfettanti più utilizzati per la disinfezione chirurgica del paziente sono
 - 1. Alcool etilico No, solo di cibo
 - 2. Sali di ammonio quaternario
 - 3. Alcool etilico, iodofori, clorexidina
- 10 Come si conduce un cavallo?
 - 1. Stando alla sua sinistra con il braccio destro esteso, la longhina in mano, mantenendo la distanza di sicurezza
 - 2. Stando alla sua destra con il braccio sinistro esteso, la longhina in mano, mantenendo la distanza di sicurezza
 - 3. Non ha importanza il lato, purché si mantenga la distanza di sicurezza
- 11 Cosa deve sempre essere a disposizione del cavallo?
 - 1. Il fieno
 - 2. Il mangime
 - 3. L'acqua
- 12 La sterilizzazione degli strumenti chirurgici metallici si effettua
 - 1. 121°C
 - 2. 134°C
 - 3. 143°C
- 13 La sterilizzazione dello strumentario chirurgico avviene mediante
 - 1. ossido di etilene
 - 2. caldo umido ad alte temperature
 - 3. caldo secco ad elevate temperature
- 14 L'aspiratore per i liquidi utilizzato in chirurgia può funzionare
 - 1. elettricamente
 - 2. attaccato a una pompa per il vuoto
 - 3. in entrambe le modalità, dipende da modello
- 15 Le forbici tipo Metzembaum sono
 - 1. Forbici tozze, di varia lunghezza, per i tessuti molto resistenti
 - 2. Forbici da chirurgia plastica
 - 3. Forbici sottili, di varia lunghezza, per chirurgie fini

- 16 Quali dei seguenti elementi deve sempre essere presente in sala operatoria
 - apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, bidone per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, secondo carrello servitore
 - 2. apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, bidone per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
 - 3. scorte di materiale di consumo
- 17 La sala operatoria deve essere pulita a fondo
 - 1. a fine giornata
 - 2. una volta la settimana
 - 3. una volta al mese
- 18 Il materiale per endoscopia può essere sterilizzato nella propria struttura
 - 1. con metodi di sterilizzazione a freddo
 - 2. in autoclave a 134°C
 - 3. a ossido di etilene
- 19 Il filo da sutura utilizzato in chirurgia
 - 1. può essere assorbibile o non assorbibile
 - 2. è sempre in materiale assorbibile
 - 3. è sempre autoclavabile
- 20 I gas medicali utilizzati in chirurgia comprendono
 - 1. ossigeno
 - 2. ossigeno e aria medicale
 - 3. ossigeno, aria medicale, elio
- 21 I farmaci oppioidi utilizzati in anestesia
 - 1. sono solitamente stoccati assieme agli altri farmaci anestesiologici
 - 2. devono essere conservati in armadio con chiusura di sicurezza
 - 3. non differiscono per lo stoccaggio dagli altri farmaci
- 22 Per la manipolazione degli animali da affezione ricoverati nel reparto di degenza
 - 1. È importante che sia presente un veterinario
 - 2. Accertarsi che il soggetto non sia mordace
 - 3. Accertarsi che il soggetto non sia mordace e/o sia fornito di adeguato mezzo di contenimento (es. museruola, collare Elisabetta)
- 23 La somministrazione di alimento agli animali ricoverati in un reparto di terapia intensiva
 - 1. Deve avvenire esclusivamente con cibo umido
 - 2. Deve avvenire esclusivamente con cibo secco o con dieta preparata dal proprietario
 - 3. Deve essere valutata dal veterinario referente
- 24 Il prelievo di sangue nel cane e nel gatto è di norma eseguito
 - 1. dalla vena giugulare esterna
 - 2. dall'arteria carotide
 - 3. dalla vena auricolare

25 - Negli ambienti in cui sono ricoverati animali da affezione

- 1. È bene non produrre rumori improvvisi e/o intensi
- 2. L'assistenza è garantita solo dal personale tecnico
- 3. L'assistenza deve essere eseguita solo dal personale veterinario

26 - La pompa infusionale è

- 1. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo Essere collocati in gabbie facilmente lavabili e posizionati in modo che le deiezioni non rimangano a contatto con l'animale
- 2. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose
- 3. Un dispositivo manuale che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose

27 - La lettiera dei gatti ricoverati

- 1. Va cambiata settimanalmente
- 2. Va posizionata lontano dalle ciotole del cibo
- 3. Non va messa

28 - Le lampade scialitiche sono

- 1. Le lampade utilizzate per la disinfezione dei locali
- 2. Le lampade utilizzate per illuminare il campo operatorio
- 3. Le lampade utilizzate per riscaldare gli animali

29 - I tubi orotracheali

- 1. Sono sempre materiale monouso
- 2. Sono utilizzati per l'alimentazione forzata
- 3. Sono utilizzati per l'anestesia gassosa degli animali

30 - L'elettrobisturi monopolare è composto da

- 1. corpo macchina e manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia
- 2. corpo macchina, placca di terra e manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia
- 3. manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia

- 1 Per DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) si intende
 - 1. attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, a sua discrezione, allo scopo di proteggerlo da rischi che potrebbero minacciare la sua sicurezza durante il lavoro
 - 2. attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute o sicurezza durante il lavoro
 - 3. attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per il contenimento degli animali, per proteggerlo contro i rischi suscettibili di minacciare la sua salute
- 2 Indicare cosa non Ë un DPI
 - 1. Guanti monouso in lattice/nitrile
 - 2. Agocannula
 - 3. Cuffia monouso
- 3 Pratiche ambulatoriali, chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, andrologiche e tutte le pratiche diagnostiche in generale, possono comportare un rischio chimico e/o cancerogeno. Le possibili vie di contaminazione sono da ricondursi principalmente
 - 1. Via inalatoria (polveri, areosol, vapori); contatto con la cute/mucose
 - 2. Via digerente (ingestione bevande/cibi contaminati); via inalatoria (polveri, areosol, vapori)
 - 3. Via inalatoria (polveri, areosol, vapori); contatto con la cute/mucose (congiuntiva oculare, mucosa orofaringea); via digerente (ingestione bevande/cibi contaminati)
- 4 Scegliere la definizione corretta relativa all'igiene delle mani
 - 1. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani all'inizio dell'attività lavorativa ed alla fine della giornata
 - Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani all'inizio dell'attività lavorativa, tra un paziente ed il successivo ed in tutte le occasioni a rischio, dopo la manipolazione di animali e/o materiali biologici ed alla fine del ciclo di lavoro
 - 3. Effettuare uno scrupoloso lavaggio delle mani tra un paziente ed il successivo ed in tutte le occasioni a rischio
- 5 Qual è in Italia il riferimento normativo per la salute e la sicurezza sul lavoro
 - 1. II D.Lgs 626/1994, successivamente integrato dal D.Lgs 81/2009
 - 2. II D. Lgs 81/2008, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2009
 - 3. II D. Lgs 21/2010, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2011
- 6 Qual è il modo migliore per approcciarsi a un cavallo?
 - 1. Avvicinandosi da sinistra e usando la voce per avvertimento
 - 2. Avvicinandosi da destra e usando la voce per avvertimento
 - 3. Avvicinandosi frontalmente e usando la voce per avvertimento
- 7 Il cavallo calcia
 - 1. Di lato
 - 2. All'indietro
 - 3. In avanti

- 8 Che cos'è il pallone Ambu?
 - 1. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria
 - 2. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività cardiaca
 - 3. Uno strumento utilizzato per supportare l'attività respiratoria e cardiaca
- 9 I disinfettanti più utilizzati per la disinfezione chirurgica del paziente sono
 - 1. Alcool etilico No, solo di cibo
 - 2. Sali di ammonio quaternario
 - 3. Alcool etilico, iodofori, clorexidina
- 10 Come si conduce un cavallo?
 - Stando alla sua sinistra con il braccio destro esteso, la longhina in mano, mantenendo la distanza di sicurezza
 - 2. Stando alla sua destra con il braccio sinistro esteso, la longhina in mano, mantenendo la distanza di sicurezza
 - 3. Non ha importanza il lato, purché si mantenga la distanza di sicurezza
- 11 Cosa deve sempre essere a disposizione del cavallo?
 - 1. Il fieno
 - 2. Il mangime
 - 3. L'acqua
- 12 La sterilizzazione degli strumenti chirurgici metallici si effettua
 - 1. 121°C
 - 2. 134°C
 - 3. 143°C
- 13 La sterilizzazione dello strumentario chirurgico avviene mediante
 - 1. ossido di etilene
 - 2. caldo umido ad alte temperature
 - 3. caldo secco ad elevate temperature
- 14 L'aspiratore per i liquidi utilizzato in chirurgia può funzionare
 - 1. elettricamente
 - 2. attaccato a una pompa per il vuoto
 - 3. in entrambe le modalità, dipende da modello
- 15 Le forbici tipo Metzembaum sono
 - 1. Forbici tozze, di varia lunghezza, per i tessuti molto resistenti
 - 2. Forbici da chirurgia plastica
 - 3. Forbici sottili, di varia lunghezza, per chirurgie fini

- 16 Quali dei seguenti elementi deve sempre essere presente in sala operatoria
 - 1. apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, bidone per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, secondo carrello servitore
 - 2. apparecchiature per l'elettrocoagulazione, aspirazione dei liquidi organici, bidone per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
 - 3. scorte di materiale di consumo
- 17 La sala operatoria deve essere pulita a fondo
 - 1. a fine giornata
 - 2. una volta la settimana
 - 3. una volta al mese
- 18 Il materiale per endoscopia può essere sterilizzato nella propria struttura
 - 1. con metodi di sterilizzazione a freddo
 - 2. in autoclave a 134°C
 - 3. a ossido di etilene
- 19 Il filo da sutura utilizzato in chirurgia
 - 1. può essere assorbibile o non assorbibile
 - 2. è sempre in materiale assorbibile
 - 3. è sempre autoclavabile
- 20 I gas medicali utilizzati in chirurgia comprendono
 - 1. ossigeno
 - 2. ossigeno e aria medicale
 - 3. ossigeno, aria medicale, elio
- 21 I farmaci oppioidi utilizzati in anestesia
 - 1. sono solitamente stoccati assieme agli altri farmaci anestesiologici
 - 2. devono essere conservati in armadio con chiusura di sicurezza
 - 3. non differiscono per lo stoccaggio dagli altri farmaci
- 22 Per la manipolazione degli animali da affezione ricoverati nel reparto di degenza
 - 1. È importante che sia presente un veterinario
 - 2. Accertarsi che il soggetto non sia mordace
 - 3. Accertarsi che il soggetto non sia mordace e/o sia fornito di adeguato mezzo di contenimento (es. museruola, collare Elisabetta)
- 23 La somministrazione di alimento agli animali ricoverati in un reparto di terapia intensiva
 - 1. Deve avvenire esclusivamente con cibo umido
 - 2. Deve avvenire esclusivamente con cibo secco o con dieta preparata dal proprietario
 - 3. Deve essere valutata dal veterinario referente
- 24 Il prelievo di sangue nel cane e nel gatto è di norma eseguito
 - 1. dalla vena giugulare esterna
 - 2. dall'arteria carotide
 - 3. dalla vena auricolare

25 - Negli ambienti in cui sono ricoverati animali da affezione

- 1. È bene non produrre rumori improvvisi e/o intensi
- 2. L'assistenza è garantita solo dal personale tecnico
- 3. L'assistenza deve essere eseguita solo dal personale veterinario

26 - La pompa infusionale è

- 1. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo Essere collocati in gabbie facilmente lavabili e posizionati in modo che le deiezioni non rimangano a contatto con l'animale
- 2. Un dispositivo elettronico che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose
- 3. Un dispositivo manuale che permette di infondere la terapia endovenosa o enterale in maniera precisa in termini di tempo e dose

27 - La lettiera dei gatti ricoverati

- 1. Va cambiata settimanalmente
- 2. Va posizionata lontano dalle ciotole del cibo
- 3. Non va messa

28 - Le lampade scialitiche sono

- 1. Le lampade utilizzate per la disinfezione dei locali
- 2. Le lampade utilizzate per illuminare il campo operatorio
- 3. Le lampade utilizzate per riscaldare gli animali

29 - I tubi orotracheali

- 1. Sono sempre materiale monouso
- 2. Sono utilizzati per l'alimentazione forzata
- 3. Sono utilizzati per l'anestesia gassosa degli animali

30 - L'elettrobisturi monopolare è composto da

- 1. corpo macchina e manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia
- 2. corpo macchina, placca di terra e manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia
- 3. manipolo sterile da cambiare dopo ogni chirurgia